



CRAMARO

CATALOGO CRAMARO



BETA RICAMBI





BETA RICAMBI

CATALOGO 2020



via Nolana, 195 - Pompei (NA)

Tel. 081/8507823 - 8638945

Fax 081/8500351

Partita IVA 02705531214

www.betaricambi.it

commerciale@betaricambi.it
clienti@betaricambi.it
amministrazione@betaricambi.it
acquisti@betaricambi.it

L'azienda si riserva di cambiare misure, disegni e codici di qualsiasi articolo senza nessun preavviso.

Il catalogo è in continuo aggiornamento. Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici o consultare il sito web.





BETA RICAMBI

SCARR-LAB



SISTEMA DI COPERTURA PER CONTAINER E CASSE SCARRABILI DI VEICOLI PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI E MATERIALE VARIO

SICURO

Derivata dalla storica copertura Cramaro denominata Cabriolè, Scarr-Lab è stato appositamente progettato per containers e casse scarrabili di ogni tipo. Scarr-Lab è costituito da archi che sorreggono il telo e scorrono lungo le sponde laterali della cassa e da una meccanica semplificata. Per ridurre al minimo l'attrito, la copertura è dotata di speciali pattini in plastica montati alle estremità degli archi. È azionabile da terra, in tutta sicurezza per l'utente:

- manualmente con manovella - collocabile nella parte frontale, nella parte laterale anteriore, o laterale posteriore;
- elettricamente con telecomando o APP MyCramaro per Smartphone;
- idraulicamente.

Con Scarr-Lab non è più necessario salire sul container o sulla cassa per coprire il carico. Il materiale trasportato sarà inoltre mantenuto protetto dalle intemperie, evitandone la fuoriuscita durante la guida.

PLURIADATTABILE

Scarr-Lab è perfettamente adattabile a tutte le casse in commercio. Una varietà di accessori

è disponibile per personalizzare la copertura in base alle esigenze del cliente. La realizzazione su misura permette inoltre una perfetta integrazione del sistema alle caratteristiche del cassone.

ACCESSORIABILE

Come per tutte le coperture Cramaro, è disponibile una vasta gamma di opzioni per personalizzare il proprio sistema di copertura.

Oltre ai numerosi accessori disponibili, è possibile scegliere anche il tipo di bandelle laterali, per aumentarne l'ermeticità, e il tipo di chiusura posteriore per ottenere una maggiore automazione.

È inoltre possibile scegliere l'altezza dell'arco di copertura tra 200 - 500 mm, a seconda dell'altezza e dell'applicazione prevista per il container o cassa. Ogni copertura Cramaro è unica ed originale perché è realizzata su misura per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente.



Apertura e chiusura in soli 30 secondi



Multe e punti persi appartengono al passato



Azionabile con telecomando



Azionabile con smartphone grazie ad all'App MyCramaro



Adattabile: facile installazione su casse esistenti



Risparmio di carburante con copertura chiusa



Previene la perdita o la caduta del carico



BETA RICAMBI

CABRIOLÉ



COPERTURA SCORREVOLE PER SEMIRIMORCHI

IL NOSTRO NUMERO 1

CRAMARO® Cabriolé è la copertura scorrevole per semirimorchi e veicoli ribaltabili più venduta in Europa. Rappresenta la soluzione ideale per impedire dispersione o caduta del carico - in modo efficace ed economico. La copertura si adatta a tutti i semirimorchi ribaltabili ed ai ribaltabili posteriori. Cabriolé è disponibile in 3 varianti: manuale, elettrico o idraulico. Cabriolé non utilizza binari di scorrimento, perché si muove lungo i profili laterali della cassa su pattini in materiale plastico autolubrificante appositamente studiati.

SICURO E VELOCE

Con un sistema CRAMARO® Cabriolé, l'apertura e chiusura della cassa viene eseguita da terra in modo sicuro in circa 30 secondi. Manualmente o elettricamente, non fa differenza. Con Cabriolé non è più necessario salire sul mezzo per sistemare il telo, evitando così gli infortuni da caduta e completando le opera-

zioni di copertura del carico in modo veloce e sicuro.

RISPARMIO DI CARBURANTE

Grazie all'inclinazione anteriore della copertura, la cassa è più aerodinamica. Durante i viaggi a vuoto con copertura chiusa il vento non esercita l'azione frenante sulla parete posteriore del ribaltabile, riducendo le turbolenze che possono frenare il mezzo. Ciò consente un risparmio di carburante fino al 6%.

PROTEZIONE DEL CARICO CONFORME AL CODICE DELLA STRADA

Negli ultimi anni il tema della protezione del carico ha assunto un'importanza crescente. In caso di perdite del carico che possano sporcare il manto stradale e che mettano a rischio i mezzi che seguono si incorre in contravvenzioni. Con Cabriolé non solo metti al sicuro il tuo carico, ma contribuisce efficacemente alla sicurezza stradale!



www.betaricambi.it





BETA RICAMBI



MODULARE E PERSONALIZZABILE

Ogni copertura scorrevole è un pezzo unico che viene prodotto in base alle tue esigenze. Hai la possibilità di selezionare tra diversi moduli l'opzione adatta a te.

- Diversi tipi di telo (PVC, PVC per trasporto ADR, poliuretano e tessuto termo-isolante).
- Altezza arco a scelta (200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm).
- Diverse chiusure posteriori (standard, ribaltina automatica, ad arrotolamento con molle).
- Diversi sistemi di bloccaggio (ganci standard a uncino, ganci oscillanti con profilo a Z, ganci a rotella, ganci a baionetta)
- Diversi tipi di bandella laterale (10 cm, 20 cm, nessuna)

TESSUTO TERMO-ISOLANTE

Oltre ai teli standard in PVC offriamo come optional, anche un tessuto speciale per l'isolamento termico del carico. La speciale con-

formazione del tessuto multistrato riduce le possibili dispersioni di calore, raggiungendo un coefficiente di isolamento di $3,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ [Dati misurati attraverso test standard realizzati in laboratorio].

INSTALLAZIONE SU PARCO MEZZI CIRCOLANTE

Di norma l'installazione successiva è possibile per qualsiasi veicolo senza problemi, grazie alla molteplicità di accessori disponibili per il montaggio. Possiamo inoltre fornire paracabi completi per permettere alla copertura, una volta raccolta, di liberare completamente la superficie del vano di carico.

CONTROLLO VIA APP

La possibilità di controllare la copertura con la App MyCramaro permette di effettuare tutte le principali operazioni in tutta facilità dallo smartphone.



VANTAGGI



Apertura e chiusura in soli 30 secondi



Molte e punti persi appartengono al passato



Azionabile con telecomando



Azionabile con smartphone grazie ad all'App MyCramaro



Adattabile: facile installazione su casse esistenti



Risparmio di carburante con copertura chiusa



Previene la perdita o la caduta del carico

www.betaricambi.it





BETA RICAMBI

TARP-ALL



SISTEMA DI COPERTURA PER VEICOLI PIANALATI

Tarp-All è il sistema di copertura Cramaro® ottimale per veicoli pianalati, in quanto permette di liberare l'intero piano di carico rapidamente. L'operazione avviene, come con tutti i sistemi di copertura Cramaro®, in tutta sicurezza da terra. Con il sistema Tarp-All è possibile trasformare il vostro mezzo in un semirimorchio universale per il trasporto di coils, bobine, travi in acciaio, profili in alluminio, tubi, tronchi e altra merce voluminosa.

ROBUSTO E AFFIDABILE

La struttura è costituita da una serie di campate scorrevoli solidamente collegate tra loro.

La guida, fissata al pianale, permette una facile copertura del carico grazie a ruote montate su cuscinetti autolubrificanti, esenti da manutenzione.

MULTIFUNZIONE

Mantenendo il pianale completamente libero consente il carico di due containers da 20

piedi o uno da 30 (su semirimorchio da 13,60), materiale pallettizzato o coils. L'utilizzo di adeguate piantane di contenimento rende possibile il trasporto di materiale sfuso come legnami e tronchi.

A tutto vantaggio della multifunzionalità del mezzo.

Con l'optional delle prolunghe posteriori, che possono essere collocate sul retro del pianale è possibile trasformare il semirimorchio in un semirimorchio multifunzionale.

Le prolunghe servono, una volta aperte, come spazio aggiuntivo per riporre la copertura impaccata.

Grazie allo spazio guadagnato è possibile trasportare due container da 20 o uno da 40 piedi. Si può trasportare contemporaneamente un container da 20 piedi davanti e altro materiale dietro: tutto con un unico mezzo!



www.betaricambi.it





BETA RICAMBI



CARICO E SCARICO IN LIBERTÀ

Tarp-All, una volta compattato, può essere posizionato in qualsiasi punto del pianale, rendendo così accessibile qualsiasi porzione di carico. Il pianale rimane completamente libero da pianconi o sponde che ne limiterebbero l'accessibilità.

PERSONALIZZABILE

La copertura può essere ampiamente personalizzata a seconda delle esigenze con testate anteriori e posteriori di diverse tipologie: a porta avvolgibile o a doppia anta o con diversi sistemi di chiusura.

MINIMO INGOMBRO

La copertura di un semirimorchio di 13,60 metri si compatta in circa 2,7 metri, con la possibilità di spostarla in un punto qualsiasi del piano di carico.

La copertura serve come protezione per il carico dagli agenti atmosferici.

Tuttavia, non può essere considerata come uno strumento per assicurare il carico, in quanto le campate non possono contenere il carico che cade o scivola.

Il fissaggio del carico deve essere fatto da cinghie di ancoraggio e mezzi ausiliari per il fissaggio.



VANTAGGI



Sicuro:
l'operazione
è da terra



Vano di carico
completamente
libero



Adattabile:
di facile
installazione



Ideale
per carichi
voluminosi



Veloce: si accede
al pianale
con una semplice
operazione

www.betaricambi.it





BETA RICAMBI

OVERQUICK



SISTEMA DI COPERTURA AD AVVOLGIMENTO LATERALE PER LA COPERTURA DI VEICOLI CON PIANO MOBILE E CEREALIERE

OVERQUICK È IL NUOVO PRODOTTO BREVETTATO DA CRAMARO.


È il sistema di copertura automatico ad avvolgimento laterale in PVC con rinforzi in poliuretano nelle parti più soggette ad usura, ideale per i piani mobili con casse di lunghezza fino a 13,60 m.

È particolarmente indicato per il trasporto di cereali, rifiuti, compostaggio e silato. Totalmente automatico e ad azionamento elettropneumatico, Overquick si avvolge lateralmente sulla cassa grazie all'aiuto di camere d'aria (Sistema Brevettato).

Questa soluzione permette alla copertura di superare un colmo oltre la sponda fino a 30cm. Presenta un ingombro esterno al mezzo molto inferiore rispetto ad altre coperture.

Overquick è il telo di protezione ideale per piani mobili in quanto:

- Totalmente aerodinamico;
- Completamente ermetico ad acqua e aria e quindi adatto a carichi che devono essere mantenuti asciutti;
- Privo di fune di fissaggio laterale e di archi, in quanto si adatta agli archi di origine del veicolo;
- Permette la completa apertura delle porte posteriori del veicolo su cui è applicata;
- Lascia completamente libera la porta posteriore perché non richiede nessun sistema di recupero posteriore.



VANTAGGI



Apertura e chiusura in soli 30 secondi



Multe e punti persi appartengono al passato



Azionabile con telecomando



Azionabile con smartphone grazie ad all'App MyCramaro



Adattabile: facile installazione su casse esistenti



Risparmio di carburante con copertura chiusa



Previene la perdita o la caduta del carico

www.betaricambi.it





BETA RICAMBI

ROLL-WING



IL TELO DI COPERTURA PER AUTOCARRI CON CASSA RIBALTABILE LATERALE, BILATERALE, POSTERIORE E CASSE FISSE FRA I 7 E I 13,75 M

ROLL-WING

Per coprire al meglio gli autocarri ribaltabili trilaterali, bilaterali e posteriori, ma anche le casse fisse spondate di lunghezza fra i 7 e i 13,65 m e sponde alte fra 600 e 1.000 mm, Cramaro ha progettato Roll-Wing.

Roll-Wing è un sistema di protezione del carico estremamente rapido e funzionale.

Non crea ostacoli all'apertura e alla chiusura delle sponde laterali del veicolo ed ha un ingombro estremamente limitato.

Il materiale del telo disponibile è:

- PVC da 650gr/m²;
- PVC ADR autoestinguento;
- Rete di PVC;
- Poliuretano per il trasporto di materiale ad alte temperature.

Molto simile a Tell-One, ma a funzionamento elettrico con telecomando o App, Roll-Wing si arrotola automaticamente all'interno del carter (in acciaio zincato o nella variante INOX) fissato alla parte anteriore della cassa.

La movimentazione del copri-scopri è dunque priva di qualsiasi rischio per l'operatore grazie al motore che lo assiste nella fase di recupero del telone.



www.betaricambi.it





BETA RICAMBI

TELL-ONE



SISTEMA DI COPERTURA PER RIBALTABILI TRILATERALI

SEMIAUTOMATICO

TELL-ONE è il sistema di copertura CRAMARO® semiautomatico controllato da terra. Perfetto per il tuo ribaltabile trilaterale. Il rullo di avvolgimento collocato nella parte anteriore non ostacola in alcun modo l'apertura e la chiusura delle sponde laterali del veicolo. Per coprire il carico basta posizionarsi dietro il ribaltabile e tirare il telo usando la fune. Il rullo di avvolgimento fornito con il sistema impedirà che il telo cada all'interno del ribaltabile. Il sistema di ritorno a molla consentirà inoltre al telo di arrotolarsi automaticamente dentro il rullo. L'apertura e chiusura di TELL-ONE richiede meno di due minuti ed avviene rigorosamente con operatore a terra tramite l'utilizzo dell'apposita fune tendi-telo e molla di ritorno.

INSTALLAZIONE SU PARCO MEZZI CIRCOLANTE

Di norma l'installazione successiva è possibile per qualsiasi veicolo senza problemi, grazie alla molteplicità di accessori disponibili per il montaggio. Usando la console di supporto, che può essere acquistata come optional, è possibile montare il rullo avvolgi-telo all'esterno dell'apertura superiore della cassa, permettendo così di aprire liberamente le sponde laterali.

ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

Ogni TELL-ONE è un pezzo unico che viene prodotto in base alle tue esigenze. Hai la possibilità di selezionare tra diversi moduli l'opzione più adatta a te.

Sono disponibili tre varianti di carter:

- OPEN - È la versione base aperta, solo con supporto per il rullo avvolgi-telo.
- DELUXE - È la versione con un carter zincato, se si desidera una protezione per il telo.
- SUPER DELUXE - È la versione completa con carter monoblocco verniciato di nero.

Puoi scegliere tra quattro tipologie di tessuto per la tua copertura:

- PVC
- PVC ADR autoestinguento
- Rete in PVC
- Poliuretano - I teli in poliuretano sono resistenti al calore fino a 180° C e rappresentano la soluzione ideale per il trasporto di asfalto.

Bandelle laterali:

Puoi inoltre scegliere tra 2 differenti misure, l'altezza della bandella laterale più adatta alle tue esigenze.

VANTAGGI



Sicuro:
l'operazione
è da terra



Vano di carico
completamente
libero



Adattabile:
di facile
installazione



Ideale
per carichi
voluminosi



Veloce: si accede
al pianale
con una semplice
operazione



BETA RICAMBI

GALOPPINO



COPERTURA PER VEICOLI RIBALTABILI TRILATERALI, POSTERIORE E RIMORCHI AGRICOLI

La caratteristica distintiva di GALOPPINO è la motorizzazione integrata nell'ultimo arco della copertura che la rende facile e veloce da montare. Il cavo unico e fisso riduce anche i costi di manutenzione. Grazie alla sua struttura, GALOPPINO, è adatto a veicoli con cassa ribaltabile trilaterale, posteriore e rimorchi agricoli. Il grande vantaggio risiede nel fatto che nei ribaltabili trilaterali, il cavo di trazione non deve essere rilasciato durante il ribaltamento laterale. In questo modo è possibile eseguire l'intera procedura comodamente dalla cabina del conducente, compresa l'apertura e la chiusura del telo. Tuttavia, se si desidera caricare o scaricare il ribaltabile con collettame, è possibile sganciare e agganciare rapidamente e facilmente il cavo tramite il nostro sgancio rapido, che libera completamente la sponda laterale. L'assenza della meccanica anteriore, lo rende idoneo al montaggio sui veicoli con ridotto spazio fra la cassa e la cabina di guida.

Di facilissima installazione, in quanto perfettamente adattabile a ogni tipo di cassa senza bisogno di modifiche.

SICUREZZA E VELOCITÀ

Con il sistema di copertura CRAMARO® GALOPPINO è possibile aprire e chiudere in sicurezza il ribaltabile da terra in 30 secondi, senza dover salire sulla cassa per sistemare il telo, evitando così gli infortuni da caduta.

TESSUTO TERMO-ISOLANTE

Oltre ai teli standard in PVC offriamo come optional, anche un tessuto speciale per l'isolamento termico del carico. La speciale conformazione del tessuto multistrato riduce le possibili dispersioni di calore, raggiungendo un coefficiente di isolamento di 3,7 W/(m²·K) [Dati misurati attraverso test standard realizzati in laboratorio].

SICUREZZA STRADALE DEL CARICO

Negli ultimi anni il tema della protezione del carico ha assunto un'importanza crescente. In caso di perdite del carico che possano sporcare il manto stradale e che mettano a rischio i mezzi che seguono si incorre in contravvenzioni. Con GALOPPINO non solo metti al sicuro il tuo carico, ma contribuisce efficacemente alla sicurezza stradale!

APP-CONTROL

Con la nostra nuova MyCramaro App puoi aprire e chiudere la tua copertura dal tuo smartphone in modo completamente semplice, usando la tecnologia wireless Bluetooth®.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CRAMARO TARPULIN SYSTEMS S.R.L. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Apertura e chiusura in soli 30 secondi



Molte e punti persi appartengono al passato



Azionabile con telecomando



Azionabile con smartphone grazie ad all'App MyCramaro



Adattabile: facile installazione su casse esistenti



Risparmio di carburante con copertura chiusa



Previene la perdita o la caduta del carico

www.betaricambi.it





BETA RICAMBI

FLIP-TARP



TELO IN RETE DI PVC A BRACCI MECCANICI PER LA COPERTURA DI RIMORCHI AGRICOLI, MOTRICI E SEMI-RIMORCHI CON SCARICO POSTERIORE

SICURO E VELOCE

Flip-Tarp è il telo per la protezione del carico pensato per tutti quei veicoli che richiedono di liberare completamente il vano il carico durante le operazioni di carico e scarico del materiale. Tutte le parti del sistema restano infatti al di fuori della zona di carico.

A questo scopo Cramaro ha progettato Flip-Tarp, copertura ad arrotolamento azionata da bracci meccanici con molle protette all'interno dei bracci stessi. Ideale per i mezzi di trasporto con spazi ridotti per l'alloggiamento della copertura, ad esempio fra la cassa e la cabina di guida o con parabina corto e per carichi con colmo.

Flip-Tarp è azionabile:

- Manualmente con operatore a terra, senza correre alcun rischio;
- Elettricamente con telecomando;
- Idraulicamente.

Le operazioni vengono effettuate da terra, in questo modo viene eliminato ogni rischio di caduta o incidente.

PLURIADATTABILE

Estremamente versatile ed adattabile, può essere installato su qualsiasi cassa e veicolo in com-

mercio con ribaltamento posteriore:

- Rimorchio agricolo o industriale;
- Motrice a 2, 3 o 4 assi;
- Semi-rimorchio fino a 8mt.

Sono disponibili vari accessori e garantiamo un'installazione a regola d'arte. Integriamo la copertura Flip-Tarp in stretta collaborazione con il vostro costruttore di fiducia.

SICUREZZA

Flip-Tarp è altamente consigliato per i veicoli che trasportano materiale di grande volume, inclusi carichi sporgenti o irregolari, in quanto il telo si appoggia sul carico e non scorre sulla cassa.

Grazie alla rete in PVC a trama sottile, il vostro prezioso carico è protetto: le perdite di carico sono ridotte.

Inoltre la rete non aderisce al materiale trasportato. Il tema della sicurezza del carico è diventato sempre più importante negli ultimi anni.

In particolare durante il trasporto di materiali suscettibili di dispersione, con Flip-Tarp, non solo assicuri il tuo carico, ma contribuisce attivamente alla sicurezza stradale.



Apertura e chiusura in soli 30 secondi



Molte e punti persi appartengono al passato



Azionabile con telecomando



Protegge facilmente carichi irregolari e sporgenti



Adattabile: facile installazione su casse esistenti



Vano di carico completamente libero



Previene la perdita o la caduta del carico

www.betaricambi.it



RICAMBI





BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

PATTINO ANTIUSURA CRAMARO BLU



DESC.	CODICE
Pattino Antiusura	NP643

Beta Ricambi

KIT SPINA SMONTAB ARCO CRAMARO



DESC.	CODICE
Kit Spina	NK011

Beta Ricambi


MOTORE CRAMARO 24V 500W



DESC.	CODICE
Motore Cramaro	NM174

Beta Ricambi

RIDUTTORE PER MOTORE CRAMARO



DESC.	CODICE
Riduttore Motore	NR210

Beta Ricambi


CARRUCOLA ANT. D180 GHISA CRAMARO



DESC.	CODICE
Carrucola Ant.	NC444

Beta Ricambi

CARRUCOLA D100 C/CUSCINETTO CRAMARO



DESC.	CODICE
Carrucola D100	NC443

Beta Ricambi

SUPPORTO GHISA ALBERO



DESC.	CODICE
Supporto Albero	NS438

Beta Ricambi

ROTOLO POLIETILENE 73 MT 75x



DESC.	CODICE
Rotolo Polietilene	NP648



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

CENTRALINA ELETTRICA 24V



DESC.	CODICE
Centralina Elett.	NC441

Beta Ricambi

RADIOCOMANDO 2 CH 868,3 MHz (TASTI GIALLI)



DESC.	CODICE
Radiocomando	NR243

Beta Ricambi

RADIOCOMANDO 2 CH 868,3 MHz (TASTI BLU)



DESC.	CODICE
Radiocomando	NR372

Beta Ricambi

ARCO SEN/SPINA CRAMARO



DESC.	CODICE
L=2480 H=300	NA134
L=2480 H=400	NA133
L=2510 H=400	NA100
L=2530 H=300	NA131
L=2530 H=400	NA132

Beta Ricambi

RIDUTTORE MAN. SCATOLA INGR. 5-R3:1L25J CRAMARO



DESC.	CODICE
Riduttore Man.	NS454

Beta Ricambi

CARRUCOLA D60 C/CUSCINETTO CRAMARO



DESC.	CODICE
Carrucola D60	NC442

Beta Ricambi

TIRANTE REGOL. M10X1.5X165 CRAMARO



DESC.	CODICE
Tirante Regol.	NT221

Beta Ricambi

GIUNTO CARDANICO 25-20.5 CRAMARO



DESC.	CODICE
Giunto Cardanico	NG154



Beta Ricambi


SUPP. DX CUSCINET. PREMONT. CRAMARO H13



DESC.	CODICE
Supporto Dx H13	NS435

Beta Ricambi

SUPP. SX CUSCINET. PREM.MAN CRAMARO H13



DESC.	CODICE
Supporto Sx H13	NS436

Beta Ricambi

SUPP. SX CUSCINET. PREM.ELE CRAMARO H13



DESC.	CODICE
Supporto Sx H13	NS435S

Beta Ricambi

SUPPORTO MOTORIDUT. PR/TO OMEGA CRAMARO



DESC.	CODICE
Supporto Motoridut.	NS455

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO CORTO SX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Corto Sx	NG179S

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO CORTO DX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Corto Dx	NG179

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO MEDIO SX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Medio Sx	NG180S

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO MEDIO DX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Medio Dx	NG180



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO LUNGO SX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Lungo Sx	NG181S

Beta Ricambi

GUIDATELO GANCIO LUNGO DX FUINI ESTERNE



DESC.	CODICE
Guidatelo Medio Dx	NG181

Beta Ricambi

ASOLE ANCORAGGIO GUIDATELO



DESC.	CODICE
Asole Ancoraggio	NA125

Beta Ricambi

ASTA ROTAZ. MAN. CRAMARO 3 MT



DESC.	CODICE
Asta Rotaz. Man.	NA103

Beta Ricambi

STAFFA INT. CORTA FERRO BL/TELO CRAMARO



DESC.	CODICE
Staffa int. Corta	NS452

Beta Ricambi

STAFFA EST. LUNGA PLASTICA BL/TELO CRAMARO



DESC.	CODICE
Staffa Bl/Telo	NS451

Beta Ricambi

COPER. MOTORE CRAMARO STD TIR/POST



DESC.	CODICE
Coperchio Motore	NC470

Beta Ricambi

COPER. MOTORE CRAMARO PR/TO TIR/ANT



DESC.	CODICE
Coperchio Motore	NC471




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

KIT MANIGLIA/PRESA BIPOLARE 80 AMP. CRAMARO (Maschio + Femmina)



DESC.	CODICE
Kit Maniglia/Presa	NK077

Beta Ricambi


PIASTRA SUP. CONT. ELET. FE. CRAMARO



DESC.	CODICE
Piastra Superiore	NP649

Beta Ricambi

PIASTRA INF. CONT. ELET. FE. CRAMARO



DESC.	CODICE
Piastra Inferiore	NP650

Beta Ricambi

CARRUC. C/STAFFA POST. D100 CRAMARO



DESC.	CODICE
Carruc C/Staffa	NC445

Beta Ricambi

KIT FERMA ASTA C/DO RID. IN FERRO CRAMARO



DESC.	CODICE
Kit Ferma Asta	NK094

Beta Ricambi

GIUNTO RIGIDO C/GRANI CRAMARO



DESC.	CODICE
Giunto Rigido	NG155

Beta Ricambi

KIT ALBERO TRAS/ELET CON BOCCOLE Ø 25X2580



DESC.	CODICE
Kit Albero	NK079

Beta Ricambi

KIT ALBERO TRAS/ELET CON BOCCOLE Ø 25X2360



DESC.	CODICE
Kit Albero	NK078




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi


TIRANTE C/CARR. INVERSO DX CRAMARO



DESC.	CODICE
Tirante Destro	NT220

Beta Ricambi

TIRANTE C/CARR. INVERSO SX CRAMARO



DESC.	CODICE
Tirante Sinistro	NT220S

Beta Ricambi

KIT ASTA ROTAZIONE + GIUNTO + FERMO CRAMARO



DESC.	CODICE
Kit Asta Rotazione	NK095

Beta Ricambi

KIT RAGGRUPP. GANCI RAPIDO UNCINO 8M



DESC.	CODICE
Kit Raggrupp. Ganci	NK038

Beta Ricambi

LINGUETTA 8x7x35 ZINC. BIANCA



DESC.	CODICE
Linguetta 8x7x35	NL051

Beta Ricambi

LINGUETTA 8x7x80 GREZZA



DESC.	CODICE
Linguetta 8x7x80	NL052

Beta Ricambi

KIT GRUPPO ANT. CRAMARO MANUALE PREMONTATO



DESC.	CODICE
Kit Gruppo Anteriore	NK093

Beta Ricambi

KIT GRUPPO ANT. CRAMARO MANUALE STANDARD TIRANTI POST.



DESC.	CODICE
Kit Gruppo	NK093S



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

KIT GRUPPO ANT. CRAMARO ELETT. COMPLETO PR/TO



DESC.	CODICE
Kit Gruppo Ant.	NK086

Beta Ricambi

KIT GRUPPO ANT. CRAMARO ELETT. COMPLETO TIRANTI POST.



DESC.	CODICE
Kit Gruppo Ant.	NK086S

Beta Ricambi

KIT TRASF. MAN/ELE CRAMARO COMPLETO



DESC.	CODICE
Kit Trasn. Man/Ele	NK085

Beta Ricambi


SUPPORTO CUSCINETTO DX MECC. MAN/ELE MENCI H9,5



DESC.	CODICE
Supporto	NS107

Beta Ricambi


SUPPORTO RIDUTTORE SX MECC. MANUALE MENCI H9,5



DESC.	CODICE
Supporto	NS107S

Beta Ricambi


MECCANICA MAN. SX C/LEVA SCAR-LAB EVO15 CRAMARO



DESC.	CODICE
Meccanica	NM186

Beta Ricambi

MECCANICA RINVIO FOLLE DX EVO15 CRAMARO



DESC.	CODICE
Meccanica	NM185

Beta Ricambi

TELERUTTORE 24V



DESC.	CODICE
Teleruttore 24V	NP160



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

FUNE ANTIGIRO Ø 6mm



DESC.	CODICE
Rotolo da 100 mt	NC316
Rotolo da 500 mt	NC553

Beta Ricambi

CARRUCOLA ANT. D150 GHISA CRAMARO



DESC.	CODICE
Carrucola Ant.	NC555